

ESTADO ACTUAL

Desde diciembre de 2009 hasta la fecha, se ha confirmado la circulación de virus dengue serotipo 1 (DEN-1) en Argentina por parte del Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) INEVH "Julio I. Maiztegui". Se ha confirmado un caso de dengue serotipo 4 (DEN-4) en la ciudad de Rosario, sin antecedentes de viaje previo a zona afectada. Hasta el momento no se confirmó la enfermedad por este serotipo en otros pacientes. Se ha confirmado también la infección por dengue serotipo 2 (DEN-2) en pacientes con antecedentes de viaje a zonas afectadas fuera del país.

Se registraron en el país desde el 1º de enero de 2010 hasta la fecha, un total de 759 enfermos compatibles con dengue¹.

A continuación se detalla la situación en cada una de las provincias de residencia de dichos casos:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

La Ciudad de Buenos Aires ha notificado 3 casos compatibles con dengue. En ninguno de ellos se ha confirmado hasta el momento la infección y continúan en estudio.

Provincia de Buenos Aires:

En la provincia se registraron hasta la fecha 16 enfermos compatibles con dengue. Como se consignó en partes anteriores, en 2 de ellos se ha confirmado la infección (uno en la localidad de Tornquist y el otro en La Plata). Ambos con antecedentes de viaje reciente a zona afectada (Perú y Brasil). En los restantes 14 enfermos no se ha confirmado aún la infección y continúan en estudio; los mismos se distribuyen en 13 localidades.

Provincia del Chaco:

Desde el mes de febrero de 2010 se registra un brote de dengue en la localidad de Corzuela. Se confirmó la circulación del virus dengue serotipo 1 (DEN-1). Hasta el momento se registraron 81 enfermos con dengue en esta localidad. En Resistencia se hallaron 2 enfermos con dengue provenientes de Misiones. En la localidad de Puerto Vilelas fueron confirmados 2 casos, ambos con antecedente de viaje a Corzuela. Están en estudio 2 casos en la localidad de Pampa del Infierno y 1 en La Escondida.

Provincia de Chubut:

En la provincia se registró un enfermo compatible con dengue con antecedentes de viaje a zona afectada durante los días previos al inicio de los síntomas (Brasil). En el mismo no ha podido hasta el momento confirmarse la infección.

Provincia de Corrientes:

En la provincia se registraron 5 enfermos compatibles con dengue distribuidos en 3 localidades, dos de los cuales habían viajado a zona afectada durante los días previos al inicio de los síntomas (Misiones). En los 3 restantes no se registran antecedentes de viaje. Los 5 permanecen en estudio no habiéndose aún confirmado la infección en ninguno de ellos.

Provincia de Entre Ríos:

Como se consignó en partes anteriores, en la localidad de Crespo fue confirmado un caso de dengue con antecedentes de viaje reciente a zona afectada (Brasil).

¹ Toda la información contenida en el presente Parte tiene como fuente el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud que se nutre de la información aportada por las distintas provincias y el Laboratorio Nacional de Referencia.

Provincia de Jujuy:

En la provincia se registraron 4 enfermos compatibles con dengue distribuidos en 3 localidades, en ninguno de ellos se registran antecedentes de viaje previo al inicio de los síntomas. Los 4 permanecen en estudio no habiéndose aún confirmado la infección.

Provincia de Misiones:

Desde mediados de diciembre de 2009 se registra un brote de dengue en esta provincia. Suman 621 los casos detectados durante el año 2010. Se logró identificar la circulación del virus dengue DEN-1 en las localidades de Puerto Iguazú y Eldorado. En 550 casos pudo confirmarse la enfermedad y los restantes 71 continúan en estudio; los mismos se encuentran distribuidos en 12 localidades.

Provincia de Salta:

En 3 de los 10 enfermos compatibles con dengue pudo confirmarse la infección por virus del dengue serotipo 2 (DEN-2). Todos ellos presentan antecedentes de viaje a zona afectada (Bolivia). Los 7 restantes continúan en estudio y se encuentran distribuidos en 3 localidades.

Provincia de Santa Fe:

En 3 de los 10 enfermos compatibles con dengue pudo confirmarse la infección. Todos ellos residen en el departamento Rosario. Se hallaron en ellos los serotipos 1, 2 y 4 (DEN-1; DEN-2 y DEN-4). Los dos primeros presentan antecedentes de viaje (Brasil). El caso de DEN-4 no presenta antecedentes de viaje previos al inicio de los síntomas. Otros 7 enfermos se encuentran en estudio en dos localidades.

En las zonas de brote se continúan realizando las actividades de respuesta: el fortalecimiento de la red de servicios asistenciales, la reorganización de los mismos así como las acciones de control a cargo de equipos técnicos y personal sanitario de los municipios afectados, las provincias y el Ministerio de Salud de la Nación. Las acciones de control incluyen descacharrado, bloqueos de foco –fumigación en torno a las manzanas próximas a los domicilios de las personas afectadas- rociado espacial y búsqueda de pacientes febriles con síntomas de dengue.

Tabla 1: Distribución de enfermos con dengue, enfermos con dengue de la última semana, y serotipos identificados según provincia de residencia, desde el 1º enero al 22 de marzo de 2010. República Argentina.

Provincia	Enfermos con dengue	Enfermos con dengue última semana	Serotipos aislados
BUENOS AIRES	16		DEN-1
CAPITAL FEDERAL	3		
CHACO	88	10	DEN-1
CHUBUT	1		
CORRIENTES	5		
ENTRE RIOS	1		
JUJUY	4		
MISIONES	621	15	DEN-1
SALTA	10		DEN-2
SANTA FE	10		DEN-1 DEN-2 DEN-4
Total general	759	25	DEN-1; DEN-2; DEN-4

Por otra parte, desde el 1º de enero al 22 de marzo de 2010, 20 provincias notificaron pacientes estudiados para dengue.

Tabla 2: Distribución de pacientes estudiados por laboratorio para dengue según provincia, en el año 2010 y en la última semana.

PROVINCIA RESIDENCIA	TOTAL DE PACIENTES ESTUDIADOS 2010	PACIENTES ESTUDIADOS DE LA ÚLTIMA SEMANA
BUENOS AIRES	446	35
CAPITAL FEDERAL	270	0
CATAMARCA	77	2
CHACO	306	35
CHUBUT	1	0
CORDOBA	159	17
CORRIENTES	16	10
ENTRE RIOS	133	1
FORMOSA	28	10
JUJUY	160	7
LA RIOJA	19	0
MENDOZA	1	0
MISIONES	975	104
NEUQUEN	1	0
SALTA	174	17
SAN JUAN	3	2
SAN LUIS	11	1
SANTA FE	387	9
SGO. DEL ESTERO	7	0
TUCUMAN	26	0
Total	3200	250

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE PAÍSES LIMÍTROFES

Tabla 3: Distribución de casos en los países limítrofes y serotipos identificados.

PAIS	LOCALIDAD	NÚMERO DE CASOS SOSPECHOSOS	NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS	SEROTIPO
PARAGUAY²	CONCEPCION	311	333	DEN 1 y DEN 2
	MISIONES	3	3	
	PARAGUARI	3	8	
	ALTO PARANÁ	380	283	DEN 1 y DEN 2
	CENTRAL	360	96	DEN 1, DEN 2 y DEN 3
	AMAMBAY	706	294	DEN 1 y DEN 2
	PRESIDENTE HAYES	15	29	DEN 1
	ASUNCIÓN	156	75	DEN 1
	CAAGUAZU	50	38	DEN 1
	CAAZAPA	6	0	
	ALTO PARAGUAY	9	19	DEN 1
	SAN PEDRO	15	52	DEN 1
	CORDILLERA	13	4	DEN 1
	ITAPUA	59	4	DEN 1
	Neembucu	4	0	
GUAIRA	13	1		
Canindeyu	20	12	DEN 1	
Total	2123	1251		
BOLIVIA³	SANTA CRUZ	1718	114	
	PANDO	266	19	
	POTOSI	1	0	
	BENI	612	88	
	TARIJA	266	68	
	CHUQUISACA	33	1	
	LA PAZ	120	32	
	COCHABAMBA	62	1	
Total	3077	323		
BRASIL⁴	Total país		155771	DEN1; DEN 2; DEN3

² Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, Dirección General de Vigilancia de la Salud, "Parte Semanal Nº 8", 24/03/2010.

³ Fuente: República de Bolivia, Ministerio de Salud y Deportes. Disponible en <http://www.sns.gov.bo/snis/default.aspx> 24/03/10

⁴ Fuente: Ministerio de Salud de Brasil– Secretaria de Vigilancia de la Salud, Informe Epidemiológico da Dengue – Análise de situação e tendências – 2010 (los datos corresponden al período SE1-SE7/2010)

RECOMENDACIONES

Dada la actual situación epidemiológica y con motivo del aumento en la intensidad del tránsito de personas con motivo de los próximos feriados de la Semana Santa el Ministerio de Salud de la Nación recomienda, a todos los servicios y dependencias sanitarias del país, intensificar la detección precoz de personas con síntomas de dengue y comunicar a la población la importancia de la consulta temprana ante la aparición de síntomas compatibles en personas que hayan viajado recientemente a áreas con circulación viral.

Se recomienda a la población antes, durante y después de los próximos feriados eliminar los criaderos de mosquitos y realizar rápidamente la consulta ante la presencia de síntomas de la enfermedad.

Cuándo sospechar dengue: cuando la persona presenta **fiebre mayor a 38°C, sin signos de infección respiratoria** acompañada de dos o más de los siguientes síntomas: cefalea, anorexia, náuseas, erupciones cutáneas, dolor detrás de los ojos (retro-ocular), malestar general, dolor en los músculos y/o en las articulaciones, diarrea o vómitos. Se recuerda que la transmisión de la enfermedad del humano al mosquito solo se produce en el período de fiebre. Por lo tanto se recomienda la protección individual de los pacientes (mientras dure la fiebre) a través del uso de repelentes, telas mosquiteras y tabletas o espirales.